Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1974

Av Göran Palmqvist

Tvillingarnas gata 318, S-136 63 Handen, Sweden

Abstract

Palmqvist, G. Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1974. — Ent. Tidskr. 96: 58—59, 1975.

A list of rare or otherwise interesting Macrolepidoptera found in Sweden in 1974 is presented. Sixty-four finds represent new provincial records. No species new to the country has been reported.

Årets sammanställning över de bättre storfjärilsfynden uppvisar 64 nya landskaps- och lappmarksfynd. Under rubriken »Övriga fyndrapporter» upptas bl.a. några av de sällsyntare arter, som förra året togs i ett flertal ex. (se Ent. Tidskr. 95: 190—191), för att dessa arters eventuella etablering och expansion skall kunna följas. Någon för landet ny storfjärilsart har ej inrapporterats.

Till nästa års lista mottas uppgifter om mera anmärkningsvärda fynd tacksamt av författaren.

Nya landskaps- och lappmarksfynd

Celerio euphorbiae L. Öl, 1 ex. (THJ). Immigrerande art.

Dicranura vinula L. ÅsLpm (IMB).

Stauropus fagi L. Gtl (HHL).

Hoplitis milhauseri F. Ög, Stegeborg 21.5 (SVN).

Drymonia trimacula Esp. Ög (BUC).

Drepana binaria Hfn. Öl, Ottenby 1 ex. 3.9 (SVN); tidigare tagen i Bl (1972) och Sk (1973).

Polyploca flavicornis L. ÅsLpm (EQT).

Agrotis ripae Hb. Öl (BÅB).

Diarsia rubi View. Jmt (IMB).

Anomogyna laetabilis Zett. PLpm (SVN).

Anartomima bohemanni Stgr. Dlr, Fågelsjö 1 ex. 25.6 (IMB); Hjd, Anåfjället 1 ex. 30.6 (IMB); de sydligaste kända fynden i landet.

Hadena compta Schiff. Hall (KUR).

Lasionycta skraelingia H.S. TLpm, Kiruna 7 ex. 6—9.7 (GPA) (se Ent. Tidskr. 95: 179).

Cucullia chamomillae Schiff. Vstm, Ridön (ENS). — *C. asteris* Schiff. Sm (PEN), Öl (TRF).

Litophane socia Hfn. Hall (KUR).

Apamea lithoxylea Schiff. Nrk (GUJ, LQH).

Hyppa rectilinea Esp. Öl (ELH).

Hoplodrina alsines Brahm. Hjd (SVN).

Radinogoës lepigone Möschl. Ög (RGN).

Hydraecia oculea L. Med (IMB). — *H. lucens* Frr. Med (IMB). — *H. petasitis* Dbl. Vg, Göteborg 15 ex. 15—20.8 (ELH).

Archanara sparganii Esp. Öl (HHL).

Lithacodia fasciana L. Dlr (JLÅ).

Syngrapha parilis Hb. Hjd (EQT).

Abrostola trigemina Werneb. Hall (KUR).

Lygephila pastinum Tr. Hjd (SVN).

Hypenodes turfosalis Wocke. Vrm (PEN).

Thalera fimbrialis Scop. Dlsl (JEO).

Acasis appensata Ev. Nb, Kengis 5 ex. 27—

28.6 (MTZ, TSS); tidigare endast känd från Upl, Älvkarleby 1938.

Colostygia olivata Schiff. Dlr (JLÅ).

Entephria nobiliaria H.S. Jmt, Handöl 29.7 (JLÅ).

Coenotephria sagittata F. Dlr (JLÅ).

Perizoma taeniata Steph. Hjd (SVN).

Eupithecia immundata Z. Vstm, Tidö (TEI). — *E. valerianata* Hb. Hls, Lindefallet (SVN); Jmt, Hucksjöåsen (ELH). — *E. venosata* F. Vb (TSS). — *E. egenaria* H.S. Vg, Hunneberg (ELH); Vstm, Tidö (TEI). — *E. trisignaria* H.S. Dlsl (EQT), Vrm (TSS). — *E. denotata* Hb. Dlsl (EQT). — *E. subnotata* Hb. Dlr (JLÅ).

Ourapteryx sambucaria L. Sdm (EQT).

Opisthograptis luteolata L. Hjd (SVN).

Boarmia secundaria Schiff. Ög (SVN), Nrk (TEI); arten under utbredning norrut. — *B. roboraria* Schiff. Dlr (JLÅ). — *B. punctinalis* Scop. Gtl (EQT).

Lithosia cereola Hb. TLpm, Karmaspackte (550 möh) 7.7 (SVN).

Spilarctia lutea Hufn. Vstm (ENS).

Orodemnias quenseli Payk. LuLpm (HUL).

Cochlidion limacodes Hufn. Vstm (ENS).

Solenobia lichenella L. Ång (EQT).

Aegeria melanocephala Dalm. Vg, Göteborg (ELH).

Synanthedon formicaeformis Esp. Vg (ELH), Jmt (IMB).

Cossus terebra Schiff. Sm, Misterhult (KSM); sydligaste fyndet hittills i landet.

Phragmataecia castaneae Hb. Vstm (TST).

Hepialus hecta L. ÅsLpm (IMB).

Övriga fyndrapporter

Argyronome laodice Pall. Inga återfynd vid Sdm, Ågesta, trots att lokalen besökts av många samlare under artens flygtid.

Actebia fennica Tausch. Sdm, Ågesta 1 ex. 10.8 (HYD).

Leucania albipuncta Schiff. Sk, Sandhammaren 1 ♂ 14.6 (WHS); första svenska exemplaret av 1. generationen.

Heliothis scutosa Schiff. Sk, Sandhammaren 1 ex. 31.8 (SVN).

Lithacodia deceptoria Scop. Inga nyfynd rapporterade.

Unca olivana Schiff. Ett par fynd från Sk, Sandhammarområdet.

Catocala adultera Mén. Inga återfynd.

Sterrha trigeminata Hufn. Öl; många fynd.

Eupithecia selinata H.S. Sk, Sandhammaren 1 ♂ 14.6 (WHS); håvad strax före solnedgången på samma lokal som det första svenska exemplaret (se Ent. Tidskr. 95: 190). Arten är troligen bofast på lokalen. Möjliga värdväxter är *Selinum carvifolia* och *Aegopodium podagraria*.

Synanthedon polaris Stgr. Hjd, TLpm; ett flertal fynd av larver, puppor och imagines; slutet av juni och första hälften av juli.

Rapportörer (förkortningarna enligt ZOO-TAX' lista)

BUC	Rickard Bruck
BÅB	Bengt-Åke Bengtsson
ELH	Claes Eliasson
ENS	Bengt Ehnström
EQT	Håkan Elmquist
GPA	Göran Palmqvist
GUJ	Jan Gustavsson
HHL	Hans Hellberg
HUL	Dan Hultmark
HYD	Nils Hydén
IMB	Lars Imby
JEO	Ola Jennersten
JLÅ	Lars-Åke Janzon
KSM	Peter Koch-Schmidt
KUR	Lars Kullmar
LQH	Hans Ljungqvist
MTZ	Erik v. Mentzer
PEN	Carl Åke Pettersson
RGN	Stefan Rosengren
SVN	Ingvar Svensson
TEI	Heino Trei
THJ	Jan Thornell
TRF	Gunnar Träff
TSS	Stig Torstenius
TST	Sten Thornell
WHS	Sten Wahlström